

238	Инженер		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
239	Инженер		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
240	Ведущий инженер лаборатории микробиологических и молекулярно-генетических испытаний		2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
241	Начальник лаборатории испытаний медицинских изделий		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
242A	Ведущий инженер лаборатории испытаний медицинских изделий		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
243A (242A)	Ведущий инженер лаборатории испытаний медицинских изделий		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
244A (242A)	Ведущий инженер лаборатории испытаний медицинских изделий		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
245A (242A)	Ведущий инженер лаборатории испытаний медицинских изделий		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
246	Отдел расчетов с клиентами		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
247	Отдел метрологического обеспечения и экспертиз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
248	Ведущий инженер по метрологии	Транспортный отдел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
249	Старший диспетчер	Отдел стандартизации и технических регламентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
250	Инженер по метрологии 1 категории	Инженер по стандартизации 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
251	Инженер по метрологии 1 категории	Инженер по метрологии 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6.2.A	Ведущий инженер по метрологии	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
252	Отдел поверки и калибровки теплотехнических средств	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

253	измерений Ведущий инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
254	Отдел поверки и калибровки физико-химических средств измерений Инженер по метрологии I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 15.03.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по
подтверждению соответствия _____
(должность)  (подпись)
Василенко Е.А. _____
(Ф.И.О.) 28.03.2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции _____
(должность)  (подпись)
Костык С.В. _____
(Ф.И.О.) 28.03.2024 (дата)

Начальник отдела по работе с персоналом _____
(должность)  (подпись)
Шлыкова Э.И. _____
(Ф.И.О.) 28.03.2024 (дата)

Специалист по охране труда _____
(должность)  (подпись)
Деревягина Е.Н. _____
(Ф.И.О.) 28.03.2024 (дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации _____
(должность)  (подпись)
Луценко И.А. _____
(Ф.И.О.) 28.03.2024 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
_____ (подпись)
1469 _____
(№ в реестре экспертов) Сузрун М.В. _____
(Ф.И.О.) 15.03.2024 (дата)